ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-PL.СП28.В.00131

Серия RU № 0152582

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург", Адрес: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, ул. 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А, Фактический адрес: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, ул. 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А, Телефон: 7 (812) 334 02 62, 7 (812) 327 55 52, 7 (812) 327 55 54, 7 (812) 327 55 59, Факс: 7 (812) 334 02 62, 7 (812) 327 55 52, 7 (812) 327 55 54, 7 (812) 327 55 59, E-mail: cert@test-spb.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СП28 выдан 29.10.2014 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Консул» (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя по контракту № 02/0115-С от 12.01.2015). Адрес: 197372, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 51, корпус 2, квартира 87. Фактический адрес: 198035, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, набережная реки Екатерингофки, дом 29-31, литера Т. ОГРН: 1107847088018. Телефон: +78126404103. Факс: +78126404103. E-mail: info@consulsafety.net

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "TERMET S.A.". Адрес: ПОЛЬША, 58-150 Świebodzice, ul. Długa 13, Poland. Фактический адрес: ПОЛЬША, 58-150 Świebodzice, ul. Długa 13, Poland

ПРОДУКЦИЯ Котлы отопительные, отопительные водогрейные газовые стальные, тепловой мощностью до 100 кВт, торговой марки "TERMET" с дополнительными устройствами, комплектация согласно технической спецификации № 2/01/2015 от 12.01.2015 к руководству по эксплуатации, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту (версия 01.2015), модели по приложениям (см. Приложение – бланк № 0111177, 0111178). Продукция изготовлена в соответствии с Европейскими Директивами № 2009/142/ЕС (Приборы сжигания газообразного топлива), 2004/108/ЕС (Электромагнитная совместимость), 2006/95/ЕС (Низковольтное оборудование). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8403109000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № FGG2015/01/04/028-08, № FGG2015/01/04/028-09, № FGG2015/01/04/028-10 от 13.04.2015 Испытательной лаборатории Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Санкт-Петербурге и Ленинградской области", рег. № РОСС RU.0001.21МЕ01, срок действия с 21.10.2011 до 16.06.2015. Протоколы лабораторных испытаний № 446442, № 446443 от 17.02.2015 Испытательной лаборатории пищевых продуктов, сырья и материалов Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области", рег. № РОСС RU.0001.21ПН87, срок действия с 21.01.2013 до 21.01.2018. Акт проверки состояния производства от 30.01.2015 ОС ООО "Тест -С.-Петербург", рег. РОСС RU.0001.10СП28.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения продукции: хранение в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых помещениях с естественной циркуляцией воздуха в стандартных условиях (неагрессивная и безпылевая среда, перепад температуры от -10°С до +37 °С, влажность воздуха до 80 %, без ударов и вибраций). Срок хранения – 2 года. Срок службы (годности) продукции: При условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, срок службы изделия составляет 10 лет. Руководство по эксплуатации, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту (версия 01.2015). Схема сертификации: 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.04.2015 **ПО** 22.04.2020 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) О.П. Гривцова (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) С.Э. Косарев (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-PL.СП28.В.00131

Серия RU № 0111178

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция

III. Конденсационные одноконтурные с бойлерами ёмкостью 100, 120, 140, 200, 300, 400, 500 литров

1. WINDSOR 25, WINDSOR 30, WINDSOR 35, WINDSOR 50, WINDSOR 85, WINDSOR 100
2. WINDSOR PLUS 25, WINDSOR PLUS 30, WINDSOR PLUS 35, WINDSOR PLUS 50, WINDSOR PLUS 85, WINDSOR PLUS 100
3. ECOCONDENS 20, ECOCONDENS 25, ECOCONDENS 30, ECOCONDENS 35, ECOCONDENS 50, ECOCONDENS 60
4. ECOCONDENS PLUS 20, ECOCONDENS PLUS 25, ECOCONDENS PLUS 30, ECOCONDENS PLUS 35, ECOCONDENS PLUS 50, ECOCONDENS PLUS 60
5. ECOCONDENS CRYSTAL 20, ECOCONDENS CRYSTAL 25, ECOCONDENS CRYSTAL 30, ECOCONDENS CRYSTAL 35, ECOCONDENS CRYSTAL 50, ECOCONDENS CRYSTAL 60
6. ECOCONDENS CRYSTAL-II 20, ECOCONDENS CRYSTAL-II 25, ECOCONDENS CRYSTAL-II 30, ECOCONDENS CRYSTAL-II 35, ECOCONDENS CRYSTAL-II 50, ECOCONDENS CRYSTAL-II 60
7. ECOCONDENS GOLD 20, ECOCONDENS GOLD 25, ECOCONDENS GOLD 30, ECOCONDENS GOLD 35, ECOCONDENS GOLD 50, ECOCONDENS GOLD 60
8. ECOCONDENS GOLD-II 20, ECOCONDENS GOLD-II 25, ECOCONDENS GOLD-II 30, ECOCONDENS GOLD-II 35, ECOCONDENS GOLD-II 50, ECOCONDENS GOLD-II 60

IV. Конденсационные двухконтурные

9. WINDSOR 25, WINDSOR 30, WINDSOR 35, WINDSOR 50, WINDSOR 85, WINDSOR 100
10. WINDSOR PLUS 25, WINDSOR PLUS 30, WINDSOR PLUS 35, WINDSOR PLUS 50,
11. ECOCONDENS 20, ECOCONDENS 25, ECOCONDENS 30, ECOCONDENS 35, ECOCONDENS 50, ECOCONDENS 60
12. ECOCONDENS PLUS 20, ECOCONDENS PLUS 25, ECOCONDENS PLUS 30, ECOCONDENS PLUS 35, ECOCONDENS PLUS 50, ECOCONDENS PLUS 60
13. ECOCONDENS CRYSTAL 20, ECOCONDENS CRYSTAL 25, ECOCONDENS CRYSTAL 30, ECOCONDENS CRYSTAL 35, ECOCONDENS CRYSTAL 50, ECOCONDENS CRYSTAL 60
14. ECOCONDENS CRYSTAL-II 20, ECOCONDENS CRYSTAL-II 25, ECOCONDENS CRYSTAL-II 30, ECOCONDENS CRYSTAL-II 35, ECOCONDENS CRYSTAL-II 50, ECOCONDENS CRYSTAL-II 60
15. ECOCONDENS GOLD 20, ECOCONDENS GOLD 25, ECOCONDENS GOLD 30, ECOCONDENS GOLD 35, ECOCONDENS GOLD 50, ECOCONDENS GOLD 60
16. ECOCONDENS GOLD-II 20, ECOCONDENS GOLD-II 25, ECOCONDENS GOLD-II 30, ECOCONDENS GOLD-II 35, ECOCONDENS GOLD-II 50, ECOCONDENS GOLD-II 60

V. Конденсационные двухконтурные со встроенным бойлером

17. WINDSOR INTEGRA 20, WINDSOR INTEGRA 25
18. ECOCONDENS INTEGRA 20, ECOCONDENS INTEGRA 25
19. ECOCONDENS INTEGRA-II 20, ECOCONDENS INTEGRA-II 25
20. ECOCONDENS SOLID 20, ECOCONDENS SOLID 25, ECOCONDENS SOLID 35
21. ECOCONDENS SOLID-II 20, ECOCONDENS SOLID-II 25, ECOCONDENS SOLID-II 35

VI. Дополнительные устройства

Бойлеры косвенного нагрева, торговая марка TERMET, емкость 100, 120, 140, 200, 300, 400, 500 литров

Орган по сертификации продукции и услуг ООО «Тест-С.-Петербург» Для сертификатов на требования ТР ТС РОСС RU.0001.10СП28

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — О.П. Гривцова (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — С.Э. Косарев (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ) , тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-PL.СП28.В.00131

Серия RU № 0111177

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8403109000	Котлы отопительные, отопительные водогрейные газовые стальные, тепловой мощностью до 100 кВт, торговой марки "TERMET", комплектация согласно технической спецификации № 2/01/2015 от 12.01.2015 к руководству по эксплуатации (версия 01.2015), модели:	Европейские Директивы № 2009/142/ЕС (Приборы сжигания газообразного топлива), 2004/108/ЕС (Электромагнитная совместимость), 2006/95/ЕС (Низковольтное оборудование)

I. Настенные одноконтурные с бойлерами ёмкостью 100, 120, 140, 200, 300, 400, 500 литров

1. GCO-13-00 UNICO-13
2. GCO-22-00 UNICO-22
3. GCO-24-00 UNICO-24
4. GCO-29-16 UNICO-29
5. GCO-24-01-13 UNICO-13 turbo
6. GCO-24-01-21 UNICO-21 turbo
7. GCO-24-01-24 UNICO-24 turbo
8. GCO-24-01-29 UNICO-29 turbo
9. GCO-13-00 UNICO-13 ELEGANCE
10. GCO-24-00 UNICO-24 ELEGANCE
11. GCO-29-16 UNICO-29 ELEGANCE
12. GCO-24-01-13 UNICO-13 ELEGANCE turbo
13. GCO-24-01-21 UNICO-21 ELEGANCE turbo
14. GCO-24-01-24 UNICO-24 ELEGANCE turbo
15. GCO-24-01-29 UNICO-29 ELEGANCE turbo

II. Настенные двухконтурные

16. GCO-DP-21-23 MINITERM
17. GCO-DP-21-13 MINITERM turbo
18. GCO-DP-21-23 MINITERM ELEGANCE
19. GCO-DP-21-13 MINITERM ELEGANCE turbo
20. GCO-DP-13-10 MINIMAX DYNAMIC
21. GCO-DP-21-03 MINIMAX DYNAMIC turbo
22. GCO-DP-13-10 MINIMAX ELEGANCE
23. GCO-DP-21-03 MINIMAX ELEGANCE turbo
24. GCO-DP-29-26 MAXITERM
25. GCO-DP-29-36 MAXITERM turbo
26. GCO-DP-29-26 MAXITERM ELEGANCE
27. GCO-DP-29-36 MAXITERM ELEGANCE turbo
28. GCO-DP-23-47 TERMASTER
29. GCO-DP-23-57 TERMASTER turbo

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) О.П. Гривцова (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) С.Э. Косарев (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ) , тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-PL.СП28.В.00128

Серия RU № 0152580

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург", Адрес: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, ул. 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А, Фактический адрес: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, ул. 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А, Телефон: 7 (812) 334 02 62, 7 (812) 327 55 52, 7 (812) 327 55 54, 7 (812) 327 55 59, Факс: 7 (812) 334 02 62, 7 (812) 327 55 52, 7 (812) 327 55 54, 7 (812) 327 55 59, E-mail: cert@test-spb.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СП28 выдан 29.10.2014 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Консул» (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя по контракту № 02/0115-С от 12.01.2015). Адрес: 197372, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 51, корпус 2, квартира 87. Фактический адрес: 198035, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, набережная реки Екатерингофки, дом 29-31, литера Т. ОГРН: 1107847088018. Телефон: +78126404103. Факс: +78126404103. E-mail: info@consulsafety.net

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "TERMET S.A.". Адрес: ПОЛЬША, 58-150 Świebodzice, ul. Długa 13, Poland. Фактический адрес: ПОЛЬША, 58-150 Świebodzice, ul. Długa 13, Poland

ПРОДУКЦИЯ Котлы отопительные газовые чугунные торговой марки "TERMET" тепловой мощностью до 100 кВт, модели: TERMOCOMFORT NB 2V, TERMOCOMFORT NB 3V, TERMOCOMFORT NB 4V, TERMOCOMFORT NB 5V, TERMOCOMFORT NB 6V, TERMOCOMFORT NB 7V, TERMOCOMFORT NB 8V в комплектации согласно технической спецификации № 3/01/2015 от 12.01.2015 к руководству по эксплуатации, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту (версия 01.2015), с дополнительными устройствами: бойлеры косвенного нагрева торговой марки TERMET, емкость 100, 120, 140, 200, 300, 400, 500 литров. Продукция изготовлена в соответствии с Европейскими Директивами № 2009/142/ЕС (Приборы сжигания газообразного топлива), 2004/108/ЕС (Электромагнитная совместимость), 2006/95/ЕС (Низковольтное оборудование). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8403101000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № FGG2015/01/04/028-11 от 13.04.2015 Испытательной лаборатории Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Санкт-Петербурге и Ленинградской области", рег. № РОСС RU.0001.21МЕ01, срок действия с 21.10.2011 до 16.06.2015. Акт проверки состояния производства от 30.01.2015 ОС ООО "Тест -С.-Петербург", рег. РОСС RU.0001.10СП28.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения продукции: хранение в упаковке предприятия-изготовителя изделия в закрытых помещениях с естественной циркуляцией воздуха (неагрессивная и безпылевая среда, перепад температуры от -10°С до +37°С, влажность воздуха до 80 %, без ударов и вибраций). Срок хранения – 2 года. Срок службы (годности) продукции: При условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, срок службы изделия составляет 10 лет. Руководство по эксплуатации, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту (версия 01.2015). Схема сертификации: 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.04.2015 **ПО** 22.04.2020 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) О.П. Гривцова (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) С.Э. Косарев (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ) , тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-PL.СП28.В.00132

Серия RU № 0152585

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург", Адрес: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, ул. 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А, Фактический адрес: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, ул. 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А, Телефон: 7 (812) 334 02 62, 7 (812) 327 55 52, 7 (812) 327 55 54, 7 (812) 327 55 59, Факс: 7 (812) 334 02 62, 7 (812) 327 55 52, 7 (812) 327 55 54, 7 (812) 327 55 59, E-mail: cert@test-spb.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СП28 выдан 29.10.2014 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Консул» (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя по контракту № 02/0115-С от 12.01.2015). Адрес: 197372, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 51, корпус 2, квартира 87, Фактический адрес: 198035, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, набережная реки Екатерингофки, дом 29-31, литера Т. ОГРН: 1107847088018. Телефон: +78126404103. Факс: +78126404103. E-mail: info@consulsafety.net

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "TERMET S.A.". Адрес: ПОЛЬША, 58-150 Świebodzice, ul. Długa 13, Poland. Фактический адрес: ПОЛЬША, 58-150 Świebodzice, ul. Długa 13, Poland

ПРОДУКЦИЯ Аппараты водонагревательные проточные газовые торговой марки "TERMET", модели: G-19-00 AQUAHEAT, G-19-00 AQUAHEAT ELECTRONIC, G-19-01 TERMAQ, GP-19-01 TERMAQ, GP-23-01 TERMAQ, G-19-02 TERMAQ ELECTRONIC, GE-19-02 TERMAQ ELECTRONIC, GE-23-02 TERMAQ ELECTRONIC, G-19-02 TERMAQ AQUA POWER, GH-19-02 TERMAQ AQUA POWER, GH-23-02 TERMAQ AQUA POWER, G-19-03 AQUA COMFORT, G-19-03 AQUA COMFORT turbo, GT-19-03 AQUA COMFORT turbo, GT-23-03 AQUA COMFORT turbo в комплектации согласно технической спецификации № 1/01/2015 от 12.01.2015 к руководству по эксплуатации, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту (версия 01.2015). Продукция изготовлена в соответствии с Европейскими Директивами № 2009/142/ЕС (Приборы сжигания газообразного топлива), 2004/108/ЕС (Электромагнитная совместимость), 2006/95/ЕС (Низковольтное оборудование). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8419110000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № FGG2015/01/04/028-07 от 13.04.2015 Испытательной лаборатории Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Санкт-Петербурге и Ленинградской области", рег. № РОСС RU.0001.21МЕ01, срок действия с 21.10.2011 до 16.06.2015. Протокол лабораторных испытаний № 446444 от 17.02.2015 Испытательной лаборатории пищевых продуктов, сырья и материалов Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области", рег. № РОСС RU.0001.21ПН87, срок действия с 21.01.2013 до 21.01.2018. Акт проверки состояния производства от 30.01.2015 ОС ООО "Тест -С.-Петербург", рег. РОСС RU.0001.10СП28.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения продукции: хранение в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых помещениях с естественной циркуляцией воздуха в стандартных условиях (неагрессивная и безпылевая среда, перепад температуры от -10°С до +37°С, влажность воздуха до 80 %, без ударов и вибраций). Срок хранения – 2 года. Срок службы (годности) продукции: При условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, срок службы изделия составляет 10 лет. Руководство по эксплуатации, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту (версия 01.2015). Схема сертификации: 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.04.2015 **ПО** 22.04.2020 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) О.П. Гривцова (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) С.Э. Косарев (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ) , тел. (495) 726 4742, Москва, 2013